

E' un uccello tipico degli ambienti umidi con un piumaggio che varia a seconda delle stagioni.

In primavera ha un piumaggio nuziale bruno superiormente, e con petto, parte anteriore del collo e faccia bianchi con ciuffo e collare bruni. Mentre il piumaggio autunno-invernale è simile al precedente, ma molto bianco sul capo, con ciuffo e collare quasi assenti.

I maschi sono di dimensioni più grandi delle femmine.

Le abitudini di vita sono diurne e crepuscolari si nutre di piccoli pesci, insetti, crostacei e anfibi.

Lo status fenologico per le Riserve è quello di migratore regolare, nidificante e svernante.

Il periodo di nidificazione va da aprile ad agosto. Depone da due a sei uova in nidi galleggianti di grandi dimensioni costruiti con materiale legnoso e vegetazione acquatica, intrecciati con cura da entrambi i genitori e ben isolati dall'acqua.

L'incubazione delle uova dura 27-28 giorni generalmente con una sola covata all'anno; i piccoli appena usciti dall'uovo abbandonano il nido e nei primi giorni di vita seguono i genitori in acqua e si rifugiano sul dorso di questi ultimi.

Svasso maggiore
(*Podiceps cristatus*)
Linnaeus, 1758

Classe	Aves
Ordine	Podicipediformes
Famiglia	Podicipedidae
Genere	Podiceps
Specie	P. cristatus

